



DEPALETIZADORAS



Depaletizadoras DISPAC. Son máquinas industriales modulares que combinan componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos. Está considerada para el inicio de la línea de producción. Su función principal es desmontar pallets de mercancías o productos con ciclos de funcionamiento automático para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de descarga. Su principal modalidad de descarga es a nivel de piso y es capaz de depaletizar una gran variedad de tamaños de caja o botella...

Opcionales:

- Refacciones recomendadas para el depaletizador.
- Refacciones recomendadas para el almacén de tarima vacía.
- Refacciones recomendadas para el sistema de retiro de separadores y almacén de separadores.




- Plato de transferencia en acero inoxidable.
- Estructura de acero al carbón.
- Sensor de detección de tarima.
- Chasis de alta resistencia con ascensor de contrapeso.
- Pantalla táctil para el control del operador.
- 2 botones de paro de emergencia.
- Guías y fotoceldas de control para la descarga del producto.

Los Depaletizadores Descarga Arriba pertenecen principalmente a la modalidad de descarga superior o una altura variable de acuerdo a las necesidades de la planta.

Diseñamos y Fabricamos depaletizadores para todo tipo de envases en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéuticos y químicos con un enfoque en aplicaciones especiales y altas velocidades de producción.

- Funcionamiento continuo.
- Sin áreas de acumulación.
- Sin operadores.
- Reducción de espacio.
- Solución para todas las velocidades de línea.



Depaletizadores DISPAC. Son máquinas industriales modulares que combinan componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos. Está considerada para el inicio de la línea de producción. Su función principal es desmontar pallets de mercancías o productos con ciclos de funcionamiento automático para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de descarga. Es capaz de depaletizar una gran variedad de tamaños de lata.

Este depaletizador utiliza imanes permanentes colocados con una excelente precisión permitiendo la sujeción de las piezas ferrosas. Está diseñado para que sean lo suficientemente fuertes para mantener las piezas durante el recorrido horizontal y verticales. Los campos magnéticos se diseñan de acuerdo a la aplicación, producto y tamaño.

Su principal modalidad de descarga puede ser configurable de acuerdo a las necesidades la planta.



- Funcionamiento continuo.
- Sin áreas de acumulación.
- Sin operadores.
- Reducción de espacio.
- Solución para todas las velocidades de línea.





Somos especialistas en los sectores de:
Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos,
Agroquímicos y Cosméticos.



SÍGUENOS



Industria Vinícola # 129. Colonia Lomass del Colli C.P. 45037
Tel +52 (33) 3642-1999 info@dispac.mx Zapopan, Jalisco. México

www.dispac.mx